

## Un attore di altri tempi

**Angelo Micozzi** - Vorrei sottoporre un caso clinico. Attore di 33 anni, molti dei quali con mal di gola ricorrenti. L'ultimo da un mese a questa parte, mentre il precedente è durato 6 settimane. Deglutendo saliva: sensazione pungente e senso di costrizione ed escoriazione alla gola. Il mal di gola si alterna a pressione anale, con violenti dolori escoriativi. In questo caso l'ano è infiammato, gonfio e contratto; riesce a far passare le feci solo con grande sforzo, così che protrudono le emorroidi. Aggravamento del mal di gola la sera. Ulcera venerea 6 anni prima, curata secondo consuetudine, da cui hanno inizio i disturbi descritti.

**Roberta** - Il primo rimedio a cui penso è *Sinapis alba*, che poi va confermata da tutti gli altri sintomi.

**Tonino Giampà** - Se i test sierologici della sifilide sono positivi, sarebbe il caso di iniziare una terapia con *Mercurius solubilis*.

**Carlo Poggiali** - Seguendo il criterio dell'eziologia va bene anche a me *Mercurius solubilis*, ma seguendo l'importanza delle manifestazioni dolorose azzarderei *Mercurius corrosivus*, anche se specifico dei rotavirus delle cui tracce immunologiche non sappiamo ancora nulla.

**Angelo Micozzi** - Considerando il suo lavoro e vista l'urgenza, ma soprattutto per la sensazione pungente, con senso di costrizione ed escoriazione alla gola, deglutendo saliva (in attesa della VDRL?), l'attore ha assunto subito *Belladonna* (sintomi in grassetto 492, 516, 517 e altri: 515 e forse 507, della *Materia Medica Pura* di Hahnemann). Più precisamente, un cucchiaino di *belladonna* °X°: un granulo sciolto in 7 cucchiaini di acqua, del quale uno ulteriormente sciolto in un bicchiere di acqua. Solo una volta, la mattina dopo la visita. La sera stessa della assunzione di *Belladonna*: aggravamento del mal di gola. Due giorni dopo: scomparsa angina, ma permangono i disturbi anali sopra descritti; fissurazione aperta, con dolore escoriativo; infiammazione, gonfiore e contrazione, dolore pulsante; evacuazione dolente, la sera.

**Massimo Funaro** - Il tampone faringeo era stato eseguito e non c'è positività per lo *Streptococco*? I sintomi da cosa sono migliorati o peggiorati? Per ciò che riguarda l'ulcera venerea oltre alla vdrl richiederei gli antifosfolipidi.

**Tiziana Di Giampietro** - Mi sembra ancora utile il *Mercurius corrosivus* suggerito dal Poggiali che già dall'inizio avrebbe da solo coperto l'intero quadro patologico.

**Angelo Micozzi** - Deglutendo saliva: sensazione pungente e senso di costrizione ed escoriazione alla gola. Questo sintomo manca nel sublimato, mentre è presente in *Belladonna* e *Nitricum acidum*. Il mal di gola si alterna a pressione anale, con violenti dolori escoriativi. Non presente in *Nitricum acidum*. Anche questi due sintomi mancano nel sublimato. In questo caso l'ano è infiammato, gonfio e contratto (presente in *Belladonna*); riesce a far passare le feci solo con grande sforzo, così che protrudono le emorroidi. Presente in *Nitricum acidum*. Aggravamento del mal di gola la sera (aggravamenti di *Belladonna*, in verità, sono nel pomeriggio /sera; la sera peggiora la febbre). Sintomo presente in *Nitricum acidum*. Oltre alla mancanza di questi sintomi nel sale sudetto, viene a mancare il sintomo dominante: il tenesmo, tipico del *Mercurio corrosivo*.

**Maurizio Andorlini** - Potrebbe aiutare *Nitricum acidum*?

**Gino Santini** - Su quale base potrebbe essere indicato *Nitricum acidum*?

**Maurizio Andorlini** - Boenninghausen's Characteristic *Materia medica*. *Nitricum Acidum*. Worse: evening, noise. Mouth: inflammation of throat with burning and painful soreness. Painful excoriation of palate, tongue and inner gums. Sticking in pharynx. Stool: constipation and dry stool. Anus: itching and burning of. Swollen hemorrhoids, which bleed with every stool. Stitches in rectum.

**Angelo Micozzi** - Credo abbia ragione Maurizio Andorlini, con la sua citazione da Boenninghausen.

**Andrea Poletti** - Sinceramente, di "prima battuta", ho pensato anch'io a *Mercurius solubilis*... Ma ora azzardo e volo (e cado miseramente) sul sintomo... *Nux vomica*, eh?

**Angelo Micozzi** - Il problema da risolvere, a mio avviso, è l'alternanza del mal di gola con la pressione anale, accompagnata al senso di escoriazione.

**Luigi Maiolo** - Chissà perchè mi ritorna sempre in mente *Aesculus*... H. Duprat, *materia medica omeopatica*: "Alternanza dei sintomi faringei ai sintomi rettali, (...) sensazione di pienezza con pulsilità locale; sensazione di escoriazione delle mucose". H. C. Allen: "Le mucose della bocca, della gola e del retto sono secche e ruvide al tatto... Faringite follicolare: violento bruciore, sensazione di ruvido in gola; secchezza e rossore della gola. (...) Retto: secchezza e calore... come se fosse pieno di piccoli bastoncini, dolori come coltelli che salgono nel retto". Magari non c'entra niente, ma la prima cosa che mi è venuta in mente.

**Maria Jose' Licandro** - Anch'io concordo con *Aesculus*... Anche Whitoukas dice: "Forti dolori brucianti al retto, emorroidi alternate a laringiti... Sensazione di secchezza, dolori taglienti al retto... Sensazione di secchezza alla gola, all'ano..."

**Angelo Micozzi** - Gola quasi guarita; dolore raschiante anale, con forte dolore lancinante; forte dolore anale dopo evacuazione; ancora qualche contrazione e calore. Ultima dose pomeriggio (un cucchiaino). Dopo qualche giorno l'ano è migliorato; mal di gola; dolore escoriativo forte alla gola. Un globulo per 7 gg. (*Mercurio solubile*). Dopo 10 giorni: forte dolore ulcerativo alla gola. Dolori addominali, ma feci normali, molte di seguito, con grande sete. Ano: tutto a posto. *Sulphur II*, in 7 cucchiaini, come sopra. Ebbene sì... prescritto *Sulphur*: il dado è tratto? Onestamente non so ancora per quale motivo. Passata una settimana dalla assunzione di *Sulphur*. Risultato: dolore ulcerativo alla gola, sp. degluten-

(segue a pag.19)



do saliva, peraltro aumentata molto. Forte contrazione anale da ieri. Ci stiamo perdendo? I sintomi sembrano cambiati, alcuni scomparsi. Ma l'attore non può fare l'attore... Non ancora...

**Carlo Poggiali** - Mi chiedo se qualcuno ha mai dato un'occhiata approfondita al sedere del povero attore. Credo di ricordare (stante la tarda età la mia memoria vacilla) che al paragrafo 90 dell'Organon fosse in qualche modo detto che la totalità dei sintomi fosse composta anche da quelli rilevati dagli altri tre sensi oltre all'udito (Micozzi mi aiuti, ma non credo che Hahnemann avesse mai personalmente impiegato il gusto). Ora, se vi fosse una ragade, il quadro, dal momento che ci stiamo espandendo oltre l'ipotesi della modalità reattiva luetica, potrebbe essere più chiaro, ma potrebbe essere rifiutata con maggiore autorevolezza (in realtà è stata ignorata) l'ipotesi di Aesculus (che non è propriamente legato alla ragade) e riconsiderata in un senso o nell'altro quella di Nitricum acidum. È vero che l'attore deve far uso della voce, ma per adesso immagino che non possa sostenere a lungo le parti da seduto! Qualche altra ipotesi eziologica oltre alla lues?

**Tiziana Di Giampietro** - Causticum. Gola: raucedine peggiorata dall'uso eccessivo della voce, desiderio costante di deglutire. Ano: costipazione, migliorata stando in piedi, feci ricoperte di muco, ragadi anali (Roger Morrison). Potrebbe essere?

**Carlo Poggiali** - Un altro medicamento che tien conto dei due estremi del tubo digerente e del fenomeno dell'alternanza è Silicea. Da Guernonprez: angine, dolore da scheggia unilaterale, tenesmo costante ma inefficace, ragadi, fistola anale. Tuttavia non sappiamo nulla dell'esame obbiettivo! Va detto che l'unica alternanza esplicitata di Silicea è tra fistola anale e malattie brocopolmonari.

**Andrea Poletti** - Difficile eh? Sono ancora convinto dell'efficacia di Nux vomica (magari alla 30CH per due o tre giorni soltanto). Poi, pian piano, ricomincerò l'anamnesi. Sai, Angelo, mi hai impressio-

nato con la somministrazione di Sulphur, perchè da te me ne aspettavo una di Hepar... Com'è? In questo periodo di assenza mi son perso qualcosa?

**Tonino Giampà** - Su quali basi hai pensato a Nux vomica?

**Andrea Poletti** - Forse perchè gli attori (diciamo qualche volta - non voglio esagerare) "sguazzano" bene nella patogenesi di Nux... Forse perchè potrebbe essere soltanto un intossicato (un po' da tutto)... O anche perchè potrebbe essere un eccitato, un passionale, un impaziente, un irritable, etc. (e magari tutto questo non lo esprime chiaramente perchè è un perfezionista)... Forse perchè (come tutti gli attori del resto) adora lo stravizio... O forse perchè ormai ha assunto troppi farmaci (omeopatici e non)...

**Angelo Micozzi** - Le cose sono andate avanti, nel frattempo. Dopo qualche giorno da Sulphur abbiamo: dolore ulcerativo alla gola, sp. deglutendo saliva, peraltro aumentata molto. Forte contrazione anale da ieri. Assume la II di Mercurius solubilis: un globulo in 7 cucchiaini di acqua (e 1/2 di brandy, che non fa mai male alle soluzioni). Anche a me, onestamente, il quadro sembra piuttosto contorto, ma solo perchè non si è riusciti a risolvere l'enigma dell'alternanza... Almeno per ora.

**Cristiano Corsucci** - Ho purtroppo perso gli interventi precedenti... Entro quindi a metà puntata (forse). Mi chiedevo se fosse utile il rimedio Nitricum acidum: mi risulta essere un keynote di III livello per ipersalivazione, tenesmo, fistole anali, oltre a coprire il sintomo del dolore a scheggia.

**Angelo Micozzi** - La storia dell'attore comincia nel 1836, con la sifilide. Hahnemann lo visita sei anni dopo, qualche mese prima della sua morte. I fatti, come ve li ho raccontati, sono riportati nel box a fianco. Ringrazio tutti per la pacatezza e la profondità delle osservazioni, anche quelle fornite "di getto", come si dice. Il punto di arrivo, Nitricum acidum è stato ipotizzato, giustamente, da molti. Quello che continua a non essere risolto è

il problema di alternanza gola/ano, cui neanche il buon Hahnemann ha potuto dare una risposta precisa: io credo che la soluzione sia arrivata "aggirando" il problema.

**Gino Santini** - Abbiamo visto come i casi di ieri servono per imparare l'omeopatia di oggi. Se poi vogliamo seguire la storia clinica del nostro attore dalla viva voce del suo... medico curante, basta girare pagina! ♦





## Il caso clinico come lo ha descritto Hahnemann

**14 gennaio 1843** - Attore di 33 anni, molti dei quali con mal di gola ricorrenti. L'ultimo da un mese a questa parte, mentre il precedente è durato sei settimane. Deglutendo saliva: sensazione pungente e senso di costrizione ed escoriazione alla gola. Il mal di gola si alterna a pressione anale, con violenti dolori escoriativi. In questo caso l'ano è infiammato, gonfio e contratto; riesce a far passare le feci solo con grande sforzo, così che protrudono le emorroidi. Il 15, al mattino, prima di colazione, assume un cucchiaino di belladonna °X°: un globulo sciolto in 7 cucchiaini di acqua, del quale uno ulteriormente sciolto in un bicchiere di acqua.

**15 gennaio** - Aggravamento del mal di gola la sera.

**16 gennaio** - Scomparsa angina, ma disturbi anali sopra descritti; fissurazione aperta, con dolore escoriativo; infiammazione, gonfiore e contrazione, dolore pulsante; evacuazione dolente, la sera. Ulcera venerea 6 anni prima, soppressa con caustici, da cui hanno inizio i disturbi descritti.

**18 gennaio** - Mercurius vivus, un globulo di I (nuova), un cucchiaino sciolto in acqua (dinamizzata ogni volta).

**20 gennaio** - Quasi scomparso il mal di gola. Migliora l'ano, ma ancora dolore escoriativo dopo la evacuazione; non pulsazioni, né gonfiore e infiammazione; ano meno contratto. Un globulo di mercurio vivo II, assunto al mattino.

**25 gennaio** - Gola quasi guarita; dolore raschiante anale, con forte dolore lancinante; forte dolore anale dopo evacuazione; ancora qualche contrazione e calore.

**30 gennaio 1843** - Ultima dose pomeriggio (un cucchiaino). Il 28, ano migliorato; mal di gola; dolore escoriativo forte alla gola. 1 glob per 7 giorni.

**7 febbraio** - Forte dolore ulcerativo alla gola. Dolori addominali, ma feci normali, molte di seguito, con grande sete. Ano: tutto a posto. Sulphur II, in 7 cucchiaini, come sopra.

**13 febbraio** - Dolore ulcerativo alla gola, sp. deglutendo saliva, peraltro aumentata molto (sp. 11 e 12). Forte contrazione anale da ieri. Annusa Merc. e assume la II: un gl. in 7 cucchiaini di acqua (e mezzo di brandy).

**20 febbraio** - Migliorato mal di gola dal 18; ha sofferto molto con l'ano; passaggio di feci provoca dolore; meno sete. Lattosio.

**3 marzo** - Non più mal di gola. Nodo emorroidi e prurito (senza sangue). Annusa Nitricum acidum e poi placebo. Non più dolore con le feci, nei giorni successivi; qualche goccia di sangue (vecchio sintomo). Gola bene, solo una lieve sensazione bevendo acqua fredda. Annusa ancora Nitricum acidum (1 globulo sciolto in acqua e brandy). Guarito.